

Barwniki perłowo metaliczne STAR DUST to najwyższej jakości substancje służące do wszystkich technik barwienia zarówno powierzchniowego jak i w masie. Dzięki swoim właściwościom służą jako pigmenty koloryzujące do odlewów żywicznych jak i do nakładania powierzchniowego w połączeniu ze wszystkimi rodzajami żywic, tj. poliuretanowymi, epoksydowymi, poliestrowymi i akrylowymi. Możliwe jest również nakładanie ich na ozdabiane powierzchnie za pomocą pędzla w postaci samego proszku. W wyniku ich zastosowania uzyskujemy powierzchnię odlewu zabarwioną na żądany kolor z dodatkowym perłowym lub metalicznym połyskiem. Dozowanie 5g-10g barwnika na 1kg żywicy w zależności od podłoża i grubości odlewu.

Seria pigmentów INTERFERENCE charakteryzuje się tym, iż poza bazowym kolorem zbliżonym do perłowego widoczny jest kolor dodatkowy, tj. pigment mieni się innymi barwami:

- BP62 Interferencyjny Niebieski - widoczny dodatkowo kolor niebieski
- BP63 Interferencyjny Fioletowy - widoczny dodatkowo kolor fioletowy
- BP64 Interferencyjny Zielony - widoczny dodatkowo kolor zielony
- BP65 Interferencyjny Złoty - widoczny dodatkowo kolor złoty

Intensywność dodatkowego koloru zwiększa się jeżeli pigment ten wsypujemy do coraz to ciemniejszego ośrodka lub np. nakładamy na coraz to bardziej ciemne tło.

Kolory w kolekcji STAR DUST

1. Atlantis - Atlantis

2. Sapphire - Szafirowy

3. Pearl White - Perłowy
4. Dark Gold - Ciemnozłoty
5. Bronze - Brąz
6. Cooper - Miedziany
7. Fuchsia - Fuksja
8. Oxide Brass - Oxydowany mosiądz
9. Graphite - Grafitowy
10. Pistachio - Pistacjowy
11. Mint Green - Miętowy
12. Silk Mint - Jedwabno-miętowy
13. Blue - Niebieski
14. Red Cooper - Czerwono-miedziany
15. Yellow - Żółty

- 16. Raspberry - Malinowy
- 17. Lt. Pink - Blado-różowy
- 18. Red - Czerwony
- 19. Sky Blue - Błękitny
- 20. Emerald - Szmaragdowy
- 21. Bottle Green - Zielony butelkowy
- 22. Green - Zielony
- 23. Cobalt - Kobaltowy
- 24. Turquoise - Turkusowy
- 25. Chocolate - Czekoladowy
- 26. Orange - Pomarańczowy
- 27. Coral - Koralowy
- 28. Violet - Fioletowy
- 29. Silver - Srebrny
- 30. Silk Powder - Jedwabno-pudrowy
- 31. Brown - Brązowy
- 32. Steel Blue - Stalowo niebieski

33. Red Bronze - Czerwony Brąz
34. Ruby - Rubinowy
35. Lt. Gold - Jasnozłoty
36. Gold - Złoty
37. Yellow Gold - Żółto złoty
38. Silk Gold - Jedwabno-złoty
39. Powder - Pudrowy
40. Salmon Gold - Łososiowy
41. Deep Red - Ceglasty
42. Green Turquoise - Zielony turkus
43. Silk Green - Jedwabno-zielony
44. Forest Green - Zielony leśny
45. Lt. Purple - Jasnopurpurowy
46. Blue Turquoise - Niebieski turkus
47. Bright Blue - Jasnoniebieski
48. Dark - Czarny
49. Dark Blue - Ciemnoniebieski
50. Pink - Różowy
51. Lt. Green - Jasnozielony
52. Lt. Yellow - Jasno-żółty
53. Blackish Violet - Czarno-fioletowy
54. Pink Red - Różowo-czerwony
55. Blackish Green - Czarno-zielony
56. Silk Violet - Jedwabno-Fioletowy
57. Eggplant - Bakłażan
58. Peppermint - Mięta pieprzowa
59. Ivory - Kość słoniowa
60. Bright Violet - Jasnofioletowy
61. Tea Green - Zielona herbata
62. Interference Blue - Interferencyjny Niebieski
63. Interference Violet - Interferencyjny Fioletowy
64. Interference Green - Interferencyjny Zielony
65. Interference Gold - Interferencyjny Złoty
66. Silk Black - Jedwabno-Czarny
67. Deep Red - Głęboki czerwony
68. Grass Green - Zielona trawa
69. Sparkling Gold - Iskrzące złoty
70. Gray Blue - Szaro-niebieski

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temperaturze 0C-30C.

BHP

Produkt może być obrabiany bez ryzyka, pod warunkiem, że zachowane będą odpowiednie środki ostrożności jak dla substancji chemicznych. Materiały nieutwardzone należy trzymać z dala od środków spożywczych oraz dzieci. W celu ochrony przed zachlapaniem należy nosić strój ochronny, rękawiczki lateksowe lub winylowe oraz okulary ochronne. Pomieszczenie w którym odbywa się przetwórstwo powinno posiadać sprawną wentylację. Po każdej operacji ręce należy dokładnie umyć mydłem w ciepłej wodzie a po umyciu osuszyć jednorazowym ręcznikiem papierowym.

Naszych porad na temat techniki stosowania udzielamy w oparciu o aktualny stan naszej wiedzy. Nie zwalnia to jednak Państwa z obowiązku sprawdzania we własnym zakresie naszych produktów na ich zgodność z założonym celem i technologią. Zastosowanie, użycie oraz obróbka produktów następuje już poza możliwościami naszej kontroli i odpowiedzialność za nie z tego powodu ponoszą wyłącznie Państwo. Istniejące już ewentualne prawa patentowe osób trzecich są uwzględniane.

Gwarantujemy doskonałą jakość naszych produktów zgodnie z naszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

Wszystkie opisy przedmiotów, zdjęcia i grafiki są własnością firmy POLYCORE.

Producent/podmiot/osoba odpowiedzialna za produkt to: POLYCORE Marcin Broda ul. Bronisława Ratajczaka 13/16, 21-040 Świdnik NIP: 712 262 0954 REGON: 061671592 mobile: +48 605 875 558
e-mail: sklep@modelarnia24.pl



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



POLYCORE Marcin Broda NIP 7122620954, REGON 061671592, ul. Ratajczaka 13/16, 21-040 Świdnik

Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody zabronione.

Producent/podmiot/osoba odpowiedzialna za produkt to: POLYCORE Marcin Broda ul. Bronisława Ratajczaka 13/16, 21-040 Świdnik NIP: 712 262 0954 REGON: 061671592 mobile: +48 605 875 558
e-mail: sklep@modelarnia24.pl